



concerto

scheda tecnica
specifications
technisches datenblatt
fiche technique
caracteristicas tecnicas

SCRIVANIE E TAVOLI:

Sono costituite da un piano e da due fianchi in melaminico noce, wengè o bianco da 40 mm di spessore. Il bordo è in ABS da 1,5 mm. I fianchi sono collegati fra loro da una traversa in tubolare metallico verniciato con polveri epossilpoliestere colore alluminio, bianco o nero, tranne le scrivanie con lo SCHIENALE PORTANTE che costituisce assieme ai fianchi l'intera struttura. Ogni fianco è provvisto alla base di due piedini regolabili e, a scelta, può essere superiormente arricchito da due angolari in cuoio rigenerato bianco o moka. Un eventuale schienale opzionale da 18mm in truciolare melaminico, può essere fissato sulle traverse tramite 2 agganci in metallo verniciato. Al posto dei fianchi pannellati è possibile comporre scrivanie o tavoli con gambe metalliche a sezione triangolare verniciate. Le gambe delle scrivanie sono canalizzate di serie. Anche per le gambe metalliche c'è la variante con il collarino superiore rifinito in cuoio rigenerato bianco o moka. Alternativamente è possibile utilizzare un fianco pannellato su un lato e due gambe triangolari sul lato opposto. Con gli stessi materiali sono disponibili allunghi laterali e penisole di conversazione fissati al piano e sostenuti da fianchi pannellati o gambe metalliche. Sulle traverse tubolari e sugli schienali portanti è inoltre possibile montare canalette metalliche porta cavi.

SCRIVANIE E TAVOLI CON TOP IN VETRO:

Sono costituite da un piano da 10 mm di spessore in vetro temprato laccato argento o nero in appoggio su un robusto telaio tubolare in metallo verniciato con polveri epossilpoliestere. Le strutture portanti, con schienali o traverse in tubolare metallico verniciato, sono identiche a quelle dei piani in legno. E' possibile anche collegare alle scrivanie in vetro tutti gli allunghi in legno e viceversa. I tavoli riunione a piano unico e componibili, presentano le medesime caratteristiche di quelli delle scrivanie.

ALLUNGHI:

Gli allunghi sono disponibili nelle versioni integrata, nomade, con cassettera o con armadietto. Nella versione integrata l'allungo è composto da un top di finitura e da una base in melaminico, nel colore delle strutture, collegati alla scrivania e con la possibilità di posizionare 2 o 3 mobiletti con ante, cassetti o senza ante realizzati con pannelli in melaminico da 18mm di spessore nelle colorazioni noce, wengè o bianco. I cassetti delle cassettiere degli allunghi integrati e nomadi, sono in metallo e scorrono su guide a sfera, meccanismo antiribaltamento e rientro soft di serie.

Gli allunghi nomadi sono realizzati come quelli integrati ma si distinguono dal fatto che sono montati su 4 ruote piroettanti.

Le cassettiere degli allunghi con piano agganciabile alla scrivania, sono composti da tre cassetti o da un cassetto e uno schedario; i frontali, realizzati in nobilitato melaminico da 18mm in noce, wengè e bianco, montano cassetti in metallo scorrevoli su guide a sfera, sono dotati di maniglie in alluminio satinato e sono provvisti di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti e di dispositivo antiribaltamento. Divisori metallici e vaschette portacancelleria in plastica possono essere montati all'interno. Nella versione con armadietto la struttura è completamente realizzata in nobilitato melaminico nei colori alluminio, bianco e nero. Il mobiletto può presentarsi a giorno o completo di ante o di due cassetti schedario scorrevoli su guide metalliche a sfera.

CASSETTIERE:

Le cassettiere in melaminico sono realizzate con pannelli in nobilitato da 18 mm di spessore, con top e frontali cassetti con bordati a spessore in ABS. Montano cassetti in metallo scorrevoli su guide a sfera, sono dotati di maniglie in alluminio satinato e sono provvisti di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti e di dispositivo antiribaltamento. Divisori metallici e vaschette portacancelleria in plastica possono essere montati all'interno. Poggiano su ruote piroettanti.

LIBRERIE:

I ripiani e le spalle sono realizzati in truciolare ureico nobilitato con decorativi e resine melaminiche. I moduli hanno larghezza di 190 cm e altezza di 170 cm. I ripiani sono collegati fra loro per mezzo di telaietti in tubo quadro d'acciaio verniciato con lato di 15 mm nei colori alluminio, bianco o nero. Alla base sono inseriti due armadietti a giorno o con ante in melaminico oppure in vetro. Le librerie poggiano su piedini regolabili.

ARMADI:

Sono realizzati in truciolare ureico nobilitato con decorativi e resine melaminiche. Numerose possibilità compositive caratterizzano gli armadi modulari: con larghezza di 45 o 90 cm ed altezza di 80-120-160-200-240-280 cm. Hanno la possibilità di abbinare un top unico di finitura per più armadi in nobilitato rifinito con bordo a spessore in ABS. Le ante sono in melaminico da 18 mm con bordo a spessore, montano cerniere con apertura a 110° e hanno maniglie in alluminio satinato, su richiesta sono fornibili le serrature a semi cariglione. Le ante in vetro trasparente sono temprate ed hanno uno spessore di 5 mm. I cassetti schedario alloggiati all'interno delle ante, sono montati su un telaio in acciaio verniciato e scorrono su guide telescopiche. I ripiani interni hanno uno spessore di 25 mm e frontalmente sono rifiniti con bordo a spessore in ABS. Sono disponibili anche i ripiani metallici. Gli schienali con uno spessore di 8 mm hanno la stessa finitura dei fianchi per un utilizzo anche a centro stanza. Gli armadi poggiano su piedini regolabili dall'interno e sono predisposti all'unione laterale. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi usati singolarmente che contengono cassetti schedario, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

COMPLEMENTI:

Come Codutti è solita fare per tutte le linee direzionali, anche Concerto è corredato da una vasta gamma di accessori. Le parti metalliche sono verniciate e rifinite in cuoio rigenerato. Il metallo ed il cuoio si combinano nei colori bianco e moka.

WRITING DESKS AND TABLES:

They are made of a top and a pair of sides 40 mm thick in walnut, wengè or white melamine, edge in ABS 1,5 mm thick. The sides are connected with a tubular crosspiece painted with aluminium, white or black epoxy-polyester powders. Are an exception writing desks with a supporting modesty panel that, together with the sides, constitute the whole frame.

Each side is equipped with two adjustable feet and can be enriched with two angular profile in white or moka regenerated leather. An optional modesty panel in melamine particleboard 18 mm thick, can be fixed on the crosspieces through two lacquered plate hooks. Instead of panelled sides, writing desks can be also composed of lacquered triangular section metallic legs. Writing desk's legs have cable holder as a standard feature. Even for metallic legs is available a version with an upper collar in white or moka regenerated leather. Another composition can be created connecting a panelled side in one hand and two triangular legs on the other.

Lateral extensions and conversation peninsulas also can be supplied in the same finishes and the versions available are fixed-to-the-top, supported by panelled sides or supported by metallic legs. Metallic cable holders can be mounted on the tubular crosspieces or on the supporting modesty panels.

WRITING DESKS AND TABLES WITH GLASS TOP:

They are made of a 10 mm tempered silver or black lacquered glass top, housed on a solid tubular frame painted with epoxy-polyester powders. Supporting frames, modesty panels and lacquered tubular crosspieces, are the same of the ones described for wood top writing desks. It's also possible to connect glass top writing desks to wood extensions and vice versa. Single top meeting tables and modular meeting tables have the same finishing indicated for writing desks.

EXTENSIONS:

Extensions can be supplied in the following versions: integrated, movable, with drawer unit and with small cabinet. Integrated version consist of a finishing top and a melamine base in the same colours of the frames, both connected to the desk; in the middle it's possible to house 2 or 3 supporting modules, without or with doors, or with drawers made of 18 mm thick melamine panels in walnut, wengè or white colour. Drawers in integrated and movable extensions are all-metal, mounted on roller guides, featuring soft-closing and anti-tilt system as a standard equipment. Movable extensions have the same qualities of integrated version with the only difference that are mounted on swivelling castors. The extensions with drawer units are connectable to the desktop and house three drawers or one standard and one filing drawer; the frontals, made of walnut, wengè or white upgraded chipboard 18 mm thick, are connected to metal drawers mounted on roller guides. They hold a satin aluminium handle, having a simultaneous locking system and an anti-tilt system. Metal dividers and plastic stationary trays can be inserted on the drawer. In the version carrying small cabinet, the extension's frame is completely made of upgraded chipboard in aluminium, white or black colour. The small cabinet is available open, equipped with doors or with two filing drawers sliding on metal roller guides.

DRAWER UNITS:

Melamine drawer units are made of upgraded panels 18 mm thick, with top and frontals bordered in ABS edge. They have metal drawers sliding on roller guides and hold a satin aluminium handle, having a simultaneous locking system and an anti-tilt system. Metal dividers and plastic stationary trays can be inserted on the drawer. They rest on swivelling castors.

BOOKCASES:

The shelves and the sides are made of ureic chipboard updated with decorations and melamine resins. The modules are 190 cm wide and 170 cm tall. The shelves are connected together by frames in painted square tubular steel with an aluminium side of 15 mm, black, white or aluminium lacquered. At the base can be two open cabinets or cabinets containing melamine or glass doors. The bookcases rest on adjustable feet.

CABINETS:

They are made in ureic chipboard upgraded with melamine decorative and resins.

The modular cabinets, in a choice of 45 or 90 cm widths offer manifold possibilities in configuration. They come in heights of 80 – 120 – 160 – 200 – 240 - 280 cm and a single 18 mm thick chipboard upgraded finishing top ABS edged can be used for several cabinets. The melamine doors, which are 18 mm thick, are mounted on 110°-opening hinges, have satin aluminium handles and can be also supplied with a semi-chime lock on demand. Transparent glass doors are tempered and are 5 mm thick. Drawers housed behind the doors are realised with a lacquered steel frame and slide on pull-out roller guides. Internal shelves are 25 mm thick and are ABS edged. Metal shelves are also available. Backs are 8 mm thick and are realised in the same colour of the sides: this allows a middle-room use of the cabinet. Cabinets rest on feet that are adjustable from inside and are designed for a possible lateral connection with other cabinets. For safety reasons, all single cabinets equipped with filing drawers must be secured to a supporting wall.

COMPLEMENTS:

As Codutti's wont for all management lines, Concerto also comes with a wide range of accessories. Metal parts are painted and finished in regenerated leather. The metal and the leather are combined in white and moka colour.



SCHREIBTISCHE UND TISCHE:

Aus einer Platte und zwei Seitenteilen in Melamin Nussbaum, Wengé oder Weiß in 40 mm Stärke. Der Umleimer ist aus 1,5 mm starkem ABS. Die Seitenteile sind durch einen Querträger aus Metallrohr mit Epoxyd-Polyesterpulverbeschichtung in den Farben Aluminium, Weiß oder Schwarz miteinander verbunden, ausser bei den Schreibtischen mit tragender Rückwand, die zusammen mit den Seitenteilen die gesamte Struktur bildet. Jedes Seitenteil ist auf zwei einstellbaren Füßen montiert und kann auf Wunsch mit Eckelementen aus regeneriertem Leder in Weiß oder Mokka bereichert werden. Eine etwaige optionale Rückwand aus 18 mm starkem Melamin-Spanholz kann mit zwei Haken aus lackiertem Metall an den Querträgern befestigt werden. Anstelle der Seitenteile mit Verblendung können Schreibtische oder Tische mit dreieckigen lackierten Metallbeinen montiert werden. Die Schreibtischfüße verfügen serienmäßig über Kabelführungen. Auch bei den Metallbeinen gibt es die Ausführung mit regeneriertem Leder in Weiß oder Mokka. Es ist jedoch auch möglich, auf einer Seite ein Seitenteil mit Verblendung und auf der anderen Seite zwei dreieckige Metallbeine zu verwenden. Aus dem gleichen Material sind seitliche Verlängerungen und Konversations-Halbinseln verfügbar, die an den Platten befestigt werden, die auf den Seitenteilen mit Verblendung oder auf Metallbeinen aufliegen. An den Rohrquerträgern und an den tragenden Rückwänden können außerdem Kabelführungen aus Metall montiert werden.

SCHREIBTISCHE UND TISCHE MIT GLASPLATTEN:

Sie bestehen aus einer 10 mm starken Platte aus gehärtetem, Schwarz oder Silber lackiertem Glas, die auf einem robusten Metallrohrrahmen mit Epoxyd-Polyesterpulverbeschichtung aufliegt. Die tragenden Strukturen, mit Rückwänden oder Querträgern aus lackiertem Metallrohr, sind identisch wie diejenigen der Arbeitsplatten aus Holz. Es ist auch möglich, an die Schreibtische aus Glas sämtliche Verlängerungen aus Holz anzuschließen und umgekehrt. Die anbaufähigen Besprechungstische mit durchgehender Tischplatte haben die gleichen Eigenschaften wie die Schreibtische.

VERLÄNGERUNGEN:

Die Verlängerungen sind in den Schreibtischen integriert oder verfahrbar, mit Schubladenelement oder mit Schrank. Bei der integrierten Ausführung besteht die Verlängerung aus einer abschließenden Oberplatte und einem Unterbau aus Melamin, in den Farben der Strukturen, die mit dem Schreibtisch verbunden werden. Es besteht die Möglichkeit, zwei oder drei Möbelemente mit Türen, Schubladen oder ohne Türen einzufügen, die aus 18 mm starken Paneelen in den Farben Nussbaum, Wengé oder Weiß bestehen. Die Schubladen der integrierten und verfahrbaren Verlängerungen sind aus Metall. Sie laufen auf Metallkugelführungen und verfügen über ein Soft-Schließsystem und ein Kippsicherungssystem. Die verfahrbaren Verlängerungen sind wie die integrierten Verlängerungen ausgeführt, unterscheiden sich jedoch dadurch, dass sie auf 4 Drehrollen montiert sind. Die Schubladenelemente der Verlängerungen, mit am Schreibtisch zu befestigender Platte, bestehen aus drei Schubladen oder aus einer Schublade und einem Karteikasten. Die Blenden aus 18 mm starkem beschichtetem Melamin in den Farben Nussbaum, Wengé und Weiß besitzen auf Kugelführungen laufende Metallschubladen. Sie verfügen über Griffe aus satiniertem Aluminium und sind mit einem Schloss zum gleichzeitigen Schließen aller Schubladen und mit Kippsicherung ausgestattet. Im Innern können Unterteilungen aus Metall und Plastikschaalen für Schreibwaren eingebaut werden. Bei der Ausführung mit Schrank besteht die Struktur vollständig aus beschichtetem Melamin in den Farben Aluminium, Weiß und Schwarz. Das Möbel kann offen sein oder über Türen oder zwei Karteikasten-Schubladen verfügen, die auf Metallkugelführungen laufen.

SCHUBLADENELEMENTE:

Die Melamin-Schubladen bestehen aus 18 mm starken beschichteten Paneelen. Oberplatten und Schubladenblenden haben dicke ABS-Umleimer. Sie besitzen auf Kugelführungen laufende Metallschubladen, Griffe aus satiniertem Aluminium und sind mit einem Schloss zum gleichzeitigen Schließen aller Schubladen und mit Kippsicherung ausgestattet. Im Innern können Unterteilungen aus Metall und Plastikschaalen für Schreibwaren eingebaut werden. Die Schubladenelemente sind auf Drehrollen montiert.



REGALE:

Seitenwände und Einlegeböden aus mit Harnstoffkleber verleimten Spanplatten, veredelt mit Dekorelementen und Melaminharzen. Die Module sind 190 cm breit und 170 cm hoch. Die Einlegeböden sind durch Elemente aus lackiertem Stahlvierkantrohr mit Seitenlänge 20 mm miteinander verbunden. Mit halber Rückwand aus Melamin in derselben Farbe wie die Verbindungselemente und die Seitenwände; Aluminium, Weiß oder Schwarz. Unten sind zwei Schränkchen mit offenem Fach oder mit Türen aus Melamin oder Glas untergebracht. Die Regale stehen auf verstellbaren Füßen.

SCHRÄNKE:

Die Schränke bestehen aus harnstoffverleimtem Spanholz mit Dekorbeschichtung und Melaminharzen. Die modularen Schränke zeichnen sich durch zahlreiche Kompositionsmöglichkeiten aus: Sie haben eine Breite von 45 oder 90 cm und Höhen von 80-120-160-200-240-280 cm. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Schränke mit einer einzigen abschließenden beschichteten Oberplatte mit dickem ABS-Umleimer zu kombinieren. Die 18 mm starken Melamintüren mit dickem Umleimer verfügen über Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und haben Griffe aus satiniertem Aluminium. Auf Anfrage sind Stangenschlösser lieferbar. Die Türen aus gehärtetem transparentem Glas haben eine Stärke von 5 mm. Die hinter den Türen untergebrachten Karteikasten-Schubladen sind auf einem lackierten Stahlrahmen montiert und laufen auf Teleskopführungen. Die Einlegeböden haben eine Stärke von 25 mm und sind an der Vorderseite mit einem dicken ABS-Umleimer versehen. Es sind auch Einlegeböden aus Metall lieferbar. Die 8 mm starken Rückwände sind wie die Seitenteile ausgeführt, so dass der Schrank auch in der Raummitte aufgestellt werden kann. Die Schränke sind auf Füßen montiert, die von der Innenseite aus eingestellt werden können und können seitlich miteinander verkettet werden. Aus Sicherheitsgründen müssen alle einzeln verwendeten Schränke mit Karteikasten-Schubladen an einer Stützwand befestigt werden.

ZUBEHÖRELEMENTE:

Wie bei allen Chef-Büromöbeln von Codutti verfügt auch Concerto über eine große Auswahl an Zubehörerelementen. Die Metallteile sind lackiert und mit regeneriertem Leder veredelt. Metall und Leder werden in den Farben Weiß und Mokka kombiniert.

BUREAUX ET TABLES:

Ils sont constitués d'un plateau et de deux piétements en mélaminé noyer, wengé ou blanc de 40 mm d'épaisseur. Le chant, de 1,5 mm, est réalisé en ABS. Les piétements sont reliés entre eux par une traverse en tube métallique peinte aux poudres époxy polyester en couleur aluminium, blanc ou noire, à l'exception des bureaux avec voile de fond porteur qui constitue une structure unique avec les piétements. Chaque piétement est muni en bas de deux pieds réglables et, en option, il peut être orné par des cornières en cuir régénéré blanc ou moka. Un éventuel panneau en option, de 18 mm d'épaisseur en aggloméré mélaminé, peut être fixé sur les traverses au moyen de 2 fixations en métal peint. Au lieu des piétements en panneau aggloméré, il est possible de composer les bureaux ou les tables avec des pieds métalliques peints de section triangulaire. Les pieds des bureaux sont dotés de série de chemin de câbles. Une variante avec collier supérieur fini en cuir régénéré blanc ou moka est également disponible. En alternative, il est possible d'utiliser un piétement en panneau aggloméré d'un côté et deux pieds de section triangulaire du côté opposé. Des retours et des modules conversation à fixer au plateau soutenus par des piétements en panneau aggloméré ou par des pieds métalliques, réalisés avec les mêmes matériaux, sont également disponibles. Il est possible de monter des chemins de câble sur les traverses tubulaires et sur les voiles de fond porteurs.

BUREAUX ET TABLES AVEC PLATEAU EN VERRE:

Ils sont réalisés avec un plateau de 10 mm d'épaisseur en verre trempé laqué argent ou noir monté sur un solide châssis tubulaire en métal peint aux poudres époxy polyester. Les structures porteuses, avec voiles de fond ou traverses en tube métallique peint, sont les mêmes que celles pour les plateaux en bois. Il est également possible de relier aux bureaux en verre les retours en bois et vice-versa. Les plateaux des tables de réunion avec plateau unique et modulables ont les mêmes caractéristiques que les plateaux des bureaux.

RETOURS:

Les retours sont disponibles dans les versions intégrée, mobile, avec caisson ou avec armoire. Dans la version intégrée, le retour est constitué d'un plateau de finition et d'un piétement en mélaminé, dans la couleur des structures, reliés au bureau et avec la possibilité de positionner 2 ou 3 rangements avec portes, tiroirs ou sans portes, réalisés en panneau mélaminé de 18 mm d'épaisseur dans les teintes noyer, wengé ou blanc. Les tiroirs des caissons des retours intégrés et mobiles sont en métal et coulissent sur des glissières à billes ; ils sont dotés de série de sécurité anti-basculement et fermeture silencieuse. Les retours mobiles sont réalisés comme les retours intégrés, sauf qu'ils sont montés sur 4 roulettes pivotantes. Les caissons des retours avec plateau à fixer au bureau sont constitués soit de trois tiroirs soit d'un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus. Les façades, réalisées en mélaminé de 18 mm plaqué noyer, wengé et blanc, sont montées sur des tiroirs en métal qui coulissent sur des glissières à billes ; elles sont équipées de poignées en aluminium satiné, d'une serrure avec fermeture simultanée de tous les tiroirs et d'une sécurité anti-basculement. À l'intérieur, il est possible de monter des séparateurs métalliques et des organisateurs de tiroir en plastique. Dans la version avec rangement, la structure est entièrement réalisée en mélaminé plaqué dans les teintes aluminium, blanc et noir. Le rangement peut être ouvert ou avec portes ou équipé de deux tiroirs à dossiers suspendus coulissant sur des glissières métalliques à billes.

CAISSONS:

Les caissons sont réalisés avec des panneaux en mélaminé décor bois de 18 mm d'épaisseur, avec dessus et façades des tiroirs avec chants en ABS. Ils montent des tiroirs en métal qui coulissent sur des glissières à billes, équipés de poignées en aluminium satiné, d'une serrure avec fermeture simultanée de tous les tiroirs et d'une sécurité anti-basculement. À l'intérieur, il est possible de monter des séparateurs métalliques et des organisateurs de tiroir en plastique. Ils sont montés sur roulettes pivotantes

BIBLIOTHÈQUES:

Les étagères et les côtés sont réalisés en aggloméré mélaminé à faible émission. Les modules mesurent 190 cm de large et 170 cm de haut. Les étagères sont reliées entre elles par des châssis en tube carré de 20 mm de côté en acier peint avec dossier en mélaminé de la même couleur que les châssis et les côtés : aluminium, blanc ou noir. La base est constituée de deux rangements, ouverts ou avec portes en mélaminé ou en verre. Les bibliothèques reposent sur des vérins réglables.

ARMOIRES:

Elles sont réalisées en aggloméré à faible émission surfacé mélaminé. Les armoires modulables offrent de nombreuses possibilités de composition car elles sont disponibles avec des largeurs de 45 ou 90 cm et avec des hauteurs de 80-120-160-200-240-280 cm. Il est possible de prévoir un unique dessus de finition, en mélaminé décor bois fini avec chants en ABS, pour plusieurs armoires. Les portes, de 18 mm d'épaisseur, sont réalisées en mélaminé avec chants plaqués ; elles montent des charnières avec ouverture à 110° et des poignées en aluminium satiné. Des serrures à crémone sont disponibles sur demande. Les portes en verre transparent sont en verre trempé de 5 mm d'épaisseur. Les tiroirs à dossiers suspendus ont un châssis interne en acier peint et couissent sur des glissières télescopiques. Les étagères internes, de 25 mm d'épaisseur, sont réalisées avec le chant antérieur en ABS. Des étagères métalliques sont également disponibles. Les fonds de 8 mm d'épaisseur sont réalisés avec la même finition que les côtés, pour un éventuel positionnement en milieu de pièce. Les armoires reposent sur des vérins réglables depuis l'intérieur et sont prévues pour la jonction latérale. Pour des raisons de sécurité, toutes les armoires utilisées individuellement et contenant des tiroirs à dossiers suspendus doivent être fixées à un mur de soutien.

COMPLEMENTS:

Comme toutes les lignes directionnelles Codutti, Concerto peut être équipée avec une ample gamme d'accessoires. Les pièces métalliques sont peintes et finies en cuir régénéré. Le métal et le cuir sont associés dans les couleurs blanche et moka.

ESCRITORIOS Y MESAS:

Están formados por un tablero y dos costados de melamina nogal, wengé o blanco de 40 mm de grosor. El borde es en ABS y mide 1,5 mm. Los costados están unidos entre sí por un larguero tubular metálico pintado con polvo de epoxy-poliéster de color aluminio, blanco o negro, excepto los escritorios con el respaldo portante que constituye junto a los costados la estructura al completo. En la base de ambos costados existen dos patas regulables y, si se desea, pueden añadirse dos angulares de cuero regenerado blanco o moka. Puede fijarse un respaldo opcional de 18 mm, constituido por un tablero melamínico de virutas, a los largueros con 2 enganches de metal barnizado. Los tableros de los costados se pueden cambiar, en las mesas y escritorios, por patas metálicas barnizadas de sección triangular. Las patas de los escritorios vienen canalizadas de serie. Para las patas metálicas, también existe la variante con la anilla superior acabada en cuero regenerado blanco o moka. Como alternativa, se puede utilizar un tablero en un lado y dos patas triangulares en el otro. Existen prolongaciones laterales y alas de reunión fijadas al tablero superior, y apoyadas en los costados en forma de tablero o patas metálicas, fabricadas con los mismos materiales. En los largueros tubulares y en los respaldos portantes también se pueden montar canaletas metálicas para pasar los cables.

ESCRITORIOS Y MESAS CON TABLERO DE CRISTAL:

Están formadas por un tablero de 10 mm de grosor de cristal templado lacado en plata o negro apoyado sobre una estructura tubular resistente de metal pintado con polvo de epoxy-poliéster. Las estructuras portantes, con respaldos o largueros de tubular metálico pintado, son idénticas a las de los tableros de madera. También se pueden acoplar a los escritorios de cristal todas las prolongaciones de madera y viceversa. Las mesas de reunión de tablero único y modulares presentan las mismas características que los escritorios.

PROLONGACIONES:

Las prolongaciones están disponibles en la versión integrada, nómada, con cajonera o con armario. En la versión integrada la prolongación está compuesta por un acabado superior y una base de melamina, en el color de la estructura, unidos al escritorio. Existe la posibilidad de colocar 2 ó 3 muebles con jambas, cajones o sin jambas realizados con tablero de melamina de 18 mm de grosor en color nogal, wengé o blanco. Los cajones de las cajoneras de las prolongaciones integrados y nómadas son de metal y se deslizan por guías esféricas, mecanismo de protección contra el volcado y retroceso lento de serie. Las prolongaciones nómadas se realizan como las integradas pero se distinguen por el hecho de estar montadas sobre 4 ruedas tándem. Las cajoneras de las prolongaciones cuyo tablero se puede enganchar al escritorio están formadas por tres cajones o un cajón y un archivador. Los frontales, realizados en laminado melamínico de 18 mm en nogal, wengé y blanco, incluyen cajones de metal que se deslizan sobre guías esféricas. Están dotados de tiradores de aluminio satinado e incluyen una cerradura con cierre simultáneo de todos los cajones y un dispositivo para evitar el volcado. Pueden montarse divisores metálicos y clasificadores de plástico para guardar material de oficina en el interior. En la versión con armario, la estructura está completamente realizada en laminado melamínico en color aluminio, blanco y negro. El mueble puede presentarse abierto, con jambas o con dos cajones archivadores que se deslizan sobre guías metálicas esféricas.

CAJONERAS:

Las cajoneras de melamina están realizadas con tableros laminados de 18 mm de grosor. La cima y los frontales de los cajones tienen un borde saliente en ABS. Incluyen cajones de metal que se deslizan sobre guías esféricas, tiradores de aluminio satinado, una cerradura que cierra simultáneamente todos los cajones y un dispositivo para evitar el volcado. Pueden montarse divisores metálicos y clasificadores de plástico para guardar material de oficina en el interior. Se apoyan sobre ruedas tándem.

LIBRARÍAS:

Las baldas y los respaldos están realizados con conglomerado ureico ennoblecido con decoraciones y resinas melamínicas. Los módulos tienen un ancho de 190 cm y una altura de 170 cm. Las baldas están conectadas entre sí mediante bastidores de tubo cuadrado de acero pintado con lado de 15 mm aluminio. blanco o negro. En la base hay dos armarios sin puertas o con puertas de melamina o cristal. Las librerías se apoyan sobre pies regulables.

ARMARIOS:

Están realizados con tablero laminado de virutas ureicas con motivos y resinas melamínicas. Los armarios modulares se caracterizan por las numerosas posibilidades de montaje. Sus dimensiones son de 45 ó 90 cm de ancho por 80-120-160-200-240-280 cm de altura. Pueden combinar un acabado superior único para varios armarios de laminado rematado con borde saliente en ABS. Las puertas son de melamínico de 18 mm con borde saliente. Incluyen goznes con apertura a 110º y tiradores de aluminio satinado. A petición se suministran las cerraduras con medio carillón. Las jambas son de cristal transparente templado y tienen un grosor de 5 mm. Los cajones archivadores ubicados en el interior se sustentan sobre una estructura de acero pintado y se deslizan sobre guías telescópicas. Las baldas interiores tienen un grosor de 25 mm y el frontal está rematado con un borde saliente en ABS. También se puede optar por baldas metálicas. Los respaldos, de 8 mm de grosor, tienen el mismo acabado de los costados para poder usarlos también en el centro del habitáculo. Los armarios se apoyan sobre patas regulables desde el interior y están preparados para la unión lateral. Por motivos de seguridad, todos los armarios usados individualmente que contienen cajones archivadores, deben sujetarse a una pared de apoyo.

COMPLEMENTOS:

Como sucede en todas las líneas direccionales de Codutti, también Concerto está acompañada de una amplia gama de accesorios. Las partes metálicas están barnizadas y acabadas en cuero regenerado. El metal y el cuero se combinan en los colores blanco y moka.