



timely

scheda tecnica
specifications
technisches datenblatt
fiche technique
caracteristicas tecnicas



SCRIVANIE E TAVOLI IN LEGNO:

Sono costituite da un piano in truciolare da 40mm di spessore, impiallacciato e bordato in legno di rovere tinto moro o noce e verniciato a più mani con vernici poliuretatiche a finitura opaca. I fianchi pannellati, realizzati anch'essi in truciolare da 40mm di spessore, impiallacciato e bordati in legno, sono collegati fra loro da uno schienale portante in melaminico o da una traversa in tubolare metallico verniciato con polveri epossipoliestere. Entrambe le soluzioni strutturali sono disponibili in due colorazioni: alluminio o nero. Ogni fianco è provvisto alla base di due piedini regolabili ed arricchito da due inserti satinati verticali. Il fianco pannellato può essere anche offerto nella versione rivestito in cuoio rigenerato e impreziosito da cuciture a punto sella. Un eventuale schienale da 18mm in truciolare melaminico o nella variante rivestito in cuoio rigenerato, può essere fissato sulle traverse tramite 2 agganci in metallo verniciato. Al posto dei fianchi pannellati è possibile comporre scrivanie o tavoli con gambe metalliche a sezione triangolare verniciate in un elegante argento metallizzato, con la possibilità di rivestirle in cuoio rigenerato. Alternativamente è possibile utilizzare un fianco pannellato su un lato e due gambe triangolari sul lato opposto, ottenendo così una scrivania "mista". Con gli stessi materiali e caratteristiche sono disponibili allunghi laterali, allunghi frontali e penisole di conversazione fissati al piano e sostenuti da fianchi pannellati o gambe metalliche nelle varianti con o senza cuoio rigenerato. I tavoli riunione a piano unico presentano le medesime caratteristiche di quelli delle scrivanie, mentre quelli componibili, sagomati e non, nella loro giunzione, è previsto un filo luce in metallo verniciato argento metallizzato. I tavolini attesa sono da considerarsi delle vere e proprie scrivanie in miniatura con tutte le varianti sopradescritte.

SCRIVANIE E TAVOLI IN LEGNO CON PIANO IN VETRO:

Sono costituite da un piano da 10 mm di spessore in vetro temprato laccato argento metallizzato in appoggio su un robusto telaio tubolare in metallo verniciato con polveri epossipoliestere. Le strutture portanti, con schienali o traverse in tubolare metallico verniciato, sono identiche a quelle dei piani in legno. E' possibile anche collegare alle scrivanie in vetro tutti gli allunghi in legno e viceversa. I tavoli riunione a piano unico e componibili, presentano le medesime caratteristiche di quelli delle scrivanie.

ALLUNGHI:

Gli allunghi sono disponibili nella versione "integrata" alle scrivanie, oppure nomadi con quattro ruote piroettanti. Nella versione integrata e nomade, hanno una struttura base in nobilitato melaminico mentre top, ante e frontali sono in truciolare impiallacciato legno rovere tinto moro o noce. Ogni allungo può essere composto da 2 o 3 moduli a scelta tra varie soluzioni. La versione integrata prevede soluzioni anche a 4 o 5 moduli. Le cassettiere sono composte da tre cassetti o da un cassetto e uno schedario scorrevoli su guide metalliche a sfera con la chiusura soft e antiribaltamento.

CASSETTIERE:

Le cassettiere, in struttura melaminica, sono realizzate con pannelli in nobilitato da 18 mm di spessore. I frontali sono disponibili in legno rovere impiallacciato nei colori moro o noce. I cassetti, realizzati interamente in metallo, montano guide a scomparsa scorrevoli su sfera e presentano di serie la chiusura soft ed il sistema antiribaltamento. La versione schedario prevede l'utilizzo di pratiche guide telescopiche ad estrazione totale; internamente, i cassetti, sono predisposti all'impiego di divisori. Le cassettiere sono dotate di maniglie in alluminio satinato. Per rispondere alle esigenze di sicurezza e riservatezza, tutte le cassettiere della collezione Timely dispongono di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e, per massimizzare la praticità, sotto il top, nel vano del primo cassetto, è possibile inserire un cassetto portacancelleria in materiale plastico. Versatili e funzionali, le cassettiere Timely poggiano su 4 ruote piroettanti.

LIBRERIE:

Le librerie sono realizzate da due mensole in truciolare ureico nobilitato con resine melaminiche. Sono collegate verticalmente fra di loro per mezzo di riquadri in tubo quadro d'acciaio verniciato in argento metallizzato.

Ogni vano è dotato di un armadietto con fianchi e schienale in melaminico da 18mm. Completa la dotazione un ripiano intermedio in vetro trasparente temprato da 8 mm interno all'armadietto. Gli armadietti possono essere dotati di ante in truciolare impiallacciato legno rovere verniciato oppure in vetro laccato con riquadro in alluminio verniciato in tinta con i vetri; montano cerniere con apertura a 110°. Le librerie poggiano su due o tre cavallotte dotate di piedini regolabili.

ARMADI:

Numerose possibilità compositive caratterizzano gli armadi modulari con larghezza variabile di 45 o 90 cm. Gli armadi sono di altezze pari a 80 – 120 – 160 – 200 – 240 - 280 cm ed hanno la possibilità di abbinare top in truciolare con spessore 19 mm, impiallacciato rovere e consentono la scelta tra la finitura nei colori moro o canaletto.

Le ante, con spessore di 19 mm montate su cerniere con apertura a 110° e dotate di sistema di chiusura soft, sono disponibili in legno rovere nelle due finiture ed in vetro trasparente. I cassetti schedario alloggiati all'interno delle porte, montano un telaio in acciaio verniciato, scorrono su guide telescopiche a sfera e presentano di serie chiusura soft e sistema antiribaltamento. Per soddisfare le richieste più specifiche, Codutti offre al cliente che ne fa richiesta la possibilità di applicare serrature a cariglione alle ante (tranne su quelle in vetro) e di montare una coppia di controfianchi impiallacciati per coordinare i fianchi alle ante in legno, che altrimenti sarebbero di colore alluminio o nero. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi usati singolarmente che contengono cassetti schedario, anche se dotati di sistema antiribaltamento, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

COMPLEMENTI:

Codutti accompagna ogni sua collezione direzionale mediante una vasta gamma di accessori dallo stile essenziale e lineare. Le parti metalliche sono realizzate in acciaio verniciato argento metallizzato e rivestite parzialmente in un elegante e sofisticato cuoio rigenerato nei colori naturale o moka. Le cornici possono essere realizzate su misura.



WRITING DESKS AND WOOD TABLES:

Desks are built in 40 mm thick particleboard, veneered and edged in oak wood moro or walnut dyed and lacquered with several coats of a matt finish of polyurethane varnish. Panelled sides, also produced in 40 mm thick particleboard veneered and edged in oak wood, are reciprocally connected by a bearing modesty panel or by a crosspiece. Both those solutions are available in two colours: black or aluminium. Each side is equipped with adjustable feet and enriched with two satin vertical inserts. They can also feature a precious saddle-stitched regenerated leather covered version. An optional modesty panel, 18 mm thick particleboard melamine finished or regenerated leather covered, can be fixed to the crosspieces through 2 lacquered metal hooks. In substitution of panelled sides, writing desks and tables can be combined also with triangular section metal legs lacquered in an elegant silver metallic shade, optionally available regenerated leather covered. It's also possible to compose a mixed table using a panelled side on one hand and 2 triangular legs on the opposite. In the same finish, the whole set includes lateral extensions, frontal extensions and extensions which can be fixed to the desktop and supported by another panelled side or metal legs regenerated leather covered or not. Meeting tables with single top present the same features of the writing desks, while modular meeting tables, shaped or not, have a silver metallic insert in correspondence to their junction. Holding tables can be considered downright as writing desks because they feature the same range of finishing.

GLASS WRITING DESKS AND WOOD TABLES:

They are made of a 10 mm thick tempered glass top lacquered in silver metallic that leans on a sturdy tubular supporting frame polymerized epoxy-polyester lacquered. The supporting frames, constructed using modesty panels and lacquered tubular crosspiece, are the same as the ones used in the wood top writing desks. It's possible to match all wood extensions to all glass writing desks and vice-versa. Meeting tables, both modular or with single top, present the same features of the writing desks

EXTENSIONS:

Extensions are available in two versions: integrated to the writing desk or movable on 4 swivelling castors. In both versions they are made of a melamine frame, with top, doors and frontals made of wood veneered particleboard in moro or walnut dyed oak. Each extension can be created through the combination of 2 or 3 modules chosen between several solutions available. Integrated version can include also version with 4 or 5 modules. Drawer units can house 3 drawers or 1 drawer and 1 filing drawer. All the drawers are mounted on metal roller guides and the units are equipped with soft-closing and anti-tilt systems.

DRAWER UNITS:

Drawer units with melamine frame are made of 18 mm-thick panels with an upgraded finish. Frontals can be ordered in moro or walnut veneered oak wood, lacquered in white or black. The drawers are all-metal and equipped with rollaway roller guides that feature soft-closure and anti-tilt systems as standard equipment. The file cabinet version has practical, total-pullout telescopic guides, and the inside is set up for the use of dividers. All drawer units are decorated with satin aluminium handles. To meet the needs of security and privacy, the locks on all drawer units in Timely collection secure all the drawers simultaneously. And to maximize practicality, a small plastic drawer for stationery items can be included in the first drawer compartment under the top. The versatile, functional drawer units in Timely collection are equipped with 4 swivelling castors.



BOOKCASES:

The bookcases feature a frame formed by two ureic particleboard veneered with melamine resins, vertically connected through frames made of square silver metallic steel pipe. Every compartment is fitted with a small cabinet that has 18 mm-thick melamine sides and back. The range is completed by a transparent tempered 8 mm glass middle-shelf, housed inside the small cabinet. Small cabinets are also available with doors made of lacquered veneered oak wood particleboard or made of a lacquered glass panel, with square on the perimeter painted in the same colour of the glass; they are mounted on 110°-opening hinges. Bookcases are supported by two or three “U” legs fitted with adjustable feet.

CABINETS:

The modular cabinets in a choice of 45 or 90 cm widths offer manifold possibilities in configuration. They come in heights of 80 – 120 – 160 – 200 – 240 - 280 cm and can be equipped with a 19 mm top particleboard top wood veneered that allows the choice between moro or walnut colour. The doors, which are 19 mm thick, are mounted on 110°-opening hinges, feature soft-closure and are available with the two finishing of oak wood and in transparent glass. The filing drawers, housed on the inside of the doors are equipped with a steel frame with an enamel finish. The drawers slide over telescopic roller guides and feature automatic closure and anti-tilt systems as standard equipment.

To meet all the specific requirements, Codutti offers its customers the option of fitting locks on both the drawers and doors (except for glass doors) and of fitting a pair of veneered counter sides to coordinate the sides with wood doors, that otherwise would be aluminium or black-coloured. For safety reasons, all single cabinets equipped with filing drawers must be secured to a supporting wall, even if equipped with anti-tilt system.

COMPLEMENTS:

A wide range of accessories in a simple, straightforward style accompany each Codutti executive collection. The parts in metal are made of silver metallic steel and are partially covered by elegant, sophisticated natural or moka regenerated leather. The frames can be made to order.



SCHREIBTISCHE UND TISCHE AUS HOLZ:

Mit 40 mm starker Arbeitsplatte aus Spanholz, furniert und mit Eichenholzleimer in den Farben Moro oder Nußbaum gebeizt und mehrschichtig mit matten Polyurethanlacken lackiert. Die Seitenteile, ebenfalls aus 40 mm starken Paneelen aus Spanholz mit Holzleimer und Holzleimer, sind durch eine tragende Rückwand aus Melamin oder einen Querträger aus Metallrohr mit Epoxyd-Polyesterpulverbeschichtung miteinander verbunden. Beide Strukturösungen sind in zwei Farben erhältlich: in Aluminium oder Schwarz. Jedes Seitenteil steht auf zwei einstellbaren Füße und wird durch zwei vertikale satinierte Einsätze bereichert. Das Seitenteil mit Verblendung kann auch in der Ausführung mit Regeneriertem Lederbezug mit Sattlernah geliefert werden. Die etwaige 18 mm starke Rückwand aus melaminbeschichtetem oder regeneriertem Lederbezogenem Spanholz kann an den Querträgern mit zwei lackierten Metallhaken angebracht werden. Anstelle des Seitenteils mit Verblendung können Kompositionen mit Schreibtischen oder Tischen geschaffen werden, die über dreieckige Metallbeine verfügen. Die Metallbeine sind in elegantem Metalliksilber lackiert, können jedoch auch mit Regeneriertem Leder bezogen werden. Es ist jedoch auch möglich, auf einer Seite ein Seitenteil mit Verblendung und auf der anderen Seite zwei dreieckige Metallbeine zu verwenden und so einen „kombinierten“ Schreibtisch zu gestalten. Mit den gleichen Materialien und Eigenschaften sind seitliche Verlängerungen, vorderseitige Verlängerungen und Konversations-Halbinseln erhältlich, die an der Arbeitsplatte befestigt werden und auf Seitenteilen mit Verblendung oder auf Metallbeinen in den Ausführungen mit oder ohne Regeneriertem Leder aufliegen. Die Besprechungstische mit durchgehender Tischplatte haben die gleichen Eigenschaften der Schreibtische. Bei den geformten und nicht geformten anbaufähigen Besprechungstischen hingegen ist an den Verbindungsstellen ein Einsatz aus metalliksilber lackiertem Metall vorgesehen. Die Wartetische sind als richtige Miniatur-schreibtische anzusehen und in allen oben dargestellten Ausführungen erhältlich.

SCHREIBTISCHE UND TISCHE MIT GLASPLATTEN:

Sie bestehen aus einer 10 mm starken Platte aus gehärtetem, metalliksilber lackiertem Glas, die auf einem robusten Metallrohrrahmen mit Epoxyd-Polyesterpulverbeschichtung aufliegt. Die tragenden Strukturen, mit Rückwänden oder Querträgern aus lackiertem Metallrohr, sind identisch wie diejenigen der Arbeitsplatten aus Holz. Es ist auch möglich, an die Schreibtische aus Glas sämtliche Verlängerungen aus Holz anzuschließen und umgekehrt. Die anbaufähigen Besprechungstische mit durchgehender Tischplatte haben die gleichen Eigenschaften wie die Schreibtische.

VERLÄNGERUNGEN:

Die Verlängerungen sind in den Schreibtischen integriert oder verfahrbar mit vier Schwenkrollen lieferbar. Die integrierte und die verfahrbare Ausführung haben eine Grundstruktur mit Melaminbeschichtung. Oberplatten, Türen und Blenden hingegen sind aus Spanholz mit Eichenfurnier, das in den Farben Moro oder Nussbaum lackiert ist. Jede Verlängerung kann aus 2 oder 3 Modulen, bestehen, die unter den verschiedenen Lösungen ausgewählt werden können. Bei der integrierten Ausführung sind auch Lösungen mit 4 oder 5 Modulen vorgesehen. Die Schubladenelemente bestehen aus drei Schubladen oder einer Schublade und einer Hängeregistratur, die auf Metallkugelführungen laufen und über ein Soft-Schließsystem und ein Kippsicherungssystem verfügen.



SCHUBLADENELEMENTE:

Die Schubladenelemente mit Melaminstruktur bestehen aus 18 mm starken beschichteten Paneelen. Die Blenden sind in furniertem Eichenholz in den Farben Moro oder Nussbaum erhältlich. Die Schubladen bestehen vollständig aus Metall und haben verdeckte Kugelführungen sowie serienmäßig ein Soft-Schließsystem und ein Kippsicherungssystem. Die Ausführung mit Hängeregistratur sieht den Einsatz praktischer Vollauszug-Teleskopführungen vor. Innen sind sie für die Verwendung von Abtrennungen vorgerüstet. Die Schubladenelemente verfügen über Griffe aus satiniertem Aluminium. Um den Anforderungen von Sicherheit und Vertraulichkeit gerecht zu werden, verfügen alle Schubladenelemente der Kollektion Timely über ein Schloss zum gleichzeitigen Schließen aller Schubladen. Um das Schubladenelement noch praktischer zu gestalten, kann in die oberste Schublade eine Plastikschiene für Schreibwaren eingesetzt werden. Die vielseitigen und funktionellen Schubladenelemente Timely haben 4 Drehrollen.

BÜCHERREGALE:

Die Bücherregale bestehen aus zwei Regalböden aus harnstoffverleimtem Spanholz mit Melaminharzbeschichtung. Sie sind vertikal durch Bügel aus metalliksilber lackiertem quadratischem Stahlrohr miteinander verbunden. Jedes Fach kann mit einem Schränkchen mit Seitenteilen und Rückwand aus Melamin in 18 mm Stärke ausgerüstet werden. Die Ausstattung wird durch einen Zwischenboden aus 8 mm starkem gehärtetem, transparentem Glas vervollständigt, der in das Schränkchen eingefügt. Die Schränkchen können mit Türen aus Spanholz mit lackiertem Eichenfurnier oder aus lackiertem Glas mit Aluminiumrahmen ausgestattet werden, der in der gleichen Farbe des Glases lackiert ist. Die Türen besitzen Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110°. Die Bücherregale sind auf zwei oder drei Böcken mit einstellbaren Füßen montiert.

SCHRÄNKE:

Zahlreiche Kompositionsmöglichkeiten zeichnen die anbaufähigen Schränke der Kollektion Progress aus, die in einer Breite zwischen 45 oder 90 cm und einer Höhe von 80-120-160-200-240-280 erhältlich sind. Die Schränke Progress bieten die Möglichkeit, mehrere Schränke mit einer einzigen abschließenden Oberplatte zu kombinieren. Die Oberplatte ist in 19 mm starkem Eichenfurnierholz, lackiert in den Farben Moro oder Canaletto. Die 19 mm starken, an Scharnieren mit einem Öffnungswinkel von 110° montierten Schranktüren mit Soft-Schließsystem, sind in den Ausführungen Eichenholz, lackiert in den Farben Moro oder Canaletto oder transparentem Glas

Die Registerauszüge, die an den Innenseiten der Türen montiert sind, haben einen Rahmen aus lackiertem Stahl und laufen auf Teleskopführungen mit Soft-Einzugssystem und Kippsicherung. Um speziellen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Codutti den Kunden die Möglichkeit, Schlösser auf den Schubladen und Türen (außer auf Glas) anzubringen und ein furniertes Gegenseitenpaar zu montieren, um die Seitenteile der Türen aus Holz zu kombinieren, die anderenfalls aluminiumfarben oder schwarz wären. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Schränke, die einzeln benutzt werden und Hängeregistraturschubladen haben, an einer Stützwand gesichert werden.

ZUBEHÖR:

Codutti komplettiert alle Direktionskollektionen mit einer reichen Auswahl an Zubehören in essentiell, linearem Stil. Die Metallteile sind aus spiegelglänzend Metalliksilber lackiert Stahl und teilweise mit elegantem, raffiniertem regeneriertem Leder in den Farben Mokka oder Natur bezogen. Die Rahmen können maßgefertigt werden.



BUREAUX ET TABLE EN BOIS:

Ils sont constitués de plateaux en aggloméré de 40 mm d'épaisseur, plaqué en bois de chêne teinté moro ou noyer avec chants plaqués dans la même finition, peints sur plusieurs couches avec des vernis polyuréthanes à finition mate. Les piétements en aggloméré, toujours de 40 mm d'épaisseur, plaqué en bois avec chants plaqués dans la même finition, sont reliés entre eux par un voile de fond porteur en mélaminé ou par une traverse en tube métallique peint aux poudres époxy polyester. Les deux solutions structurales sont disponibles en deux couleurs : aluminium ou noire. Chaque piétement est muni en bas de deux vérins réglables et est embelli par deux inserts satinés verticaux. Le piétement en aggloméré est également disponible dans la version revêtue en cuir régénéré cousu façon sellier. Un éventuel panneau en option, de 18 mm d'épaisseur en aggloméré mélaminé ou dans la variante revêtu cuir régénéré, peut être fixé sur les traverses au moyen de 2 fixations en métal peint. Au lieu des piétements en aggloméré, il est possible de réaliser les bureaux ou les tables avec des pieds métalliques de section triangulaire peints dans un élégant argent métallisé, disponibles également en version revêtue en cuir régénéré. En alternative, il est possible d'utiliser un piétement en panneau aggloméré d'un côté et deux pieds de section triangulaire du côté opposé, en obtenant une configuration « mixte ». Des retours, rallonges et modules conversation fixés au plateau et soutenus par des piétements en aggloméré ou des pieds métalliques, dans les variantes avec ou sans cuir régénéré, réalisés avec les mêmes matériaux et caractéristiques, sont disponibles.

Les plateaux des tables de réunion avec plateau unique ont les mêmes caractéristiques que ceux des bureaux, tandis que les plateaux modulables, façonnés ou non, présentent dans leur jonction un fil en métal peint en argent métallisé.

Les tables basses d'accueil sont de véritables bureaux miniatures, disponibles dans toutes les variantes susmentionnées.

BUREAUX ET TABLE AVEC PLATEAU EN VERRE:

Ils sont réalisés avec un plateau de 10 mm d'épaisseur en verre trempé laqué argent métallisé monté sur un solide châssis tubulaire en métal peint aux poudres époxy polyester. Les structures porteuses, avec voiles de fond ou traverses en tube métallique peint, sont les mêmes que celles pour les plateaux en bois.

Il est également possible de relier aux bureaux en verre les retours en bois et vice-versa.

Les plateaux des tables de réunion avec plateau unique et modulable ont les mêmes caractéristiques que les plateaux des bureaux.

RETOURS:

Les retours sont disponibles dans la version « intégrée » aux bureaux ou mobiles, montés sur quatre roulettes pivotantes. Dans les versions intégrée et mobile, la structure du support est en mélaminé plaqué tandis que le plateau, les portes et façades sont en aggloméré plaqué chêne moro ou noyer. Chaque retour peut être constitué de 2 ou 3 modules, à choisir parmi différentes solutions. La version intégrée comprend également des solutions avec 4 ou 5 modules. Les caissons peuvent comprendre trois tiroirs ou un tiroir et un tiroir à dossiers suspendus sur glissières métalliques à billes, avec fermeture silencieuse et sécurité anti-basculement.



CAISSONS:

La structure est réalisée en mélaminé en utilisant des panneaux de 18 mm d'épaisseur. Les façades sont disponibles en plaqué chêne dans les couleurs moro ou noyer. Les tiroirs, entièrement en métal, sont munis de glissières escamotables à billes et sont dotés de série du système de fermeture silencieuse et de la sécurité anti-basculement. La version à dossiers suspendus utilise des glissières télescopiques à extraction totale ; l'intérieur des tiroirs est prévu pour l'utilisation de séparateurs. Les caissons montent des poignées en aluminium satiné. Afin de satisfaire les exigences de sécurité et confidentialité, tous les caissons de la collection Timely sont dotés d'une serrure avec fermeture simultanée des tiroirs et, pour les rendre encore plus pratiques, il est possible d'insérer sous le dessus, dans le compartiment du premier tiroir, un organisateur de tiroir en plastique. Adaptables et fonctionnels, les caissons Timely reposent sur 4 roulettes pivotantes.

BIBLIOTHÈQUES:

Les bibliothèques sont réalisées avec des étagères en aggloméré à faible émission surfacé mélaminé. Les étagères sont reliées verticalement par des châssis en tube d'acier de section carrée peint en argent métallisé.

Chaque compartiment est équipé d'un rangement avec côtés et fond en mélaminé de 18 mm. L'équipement est complété par une étagère intermédiaire en verre trempé transparent de 8 mm située à l'intérieur de l'armoire.

Les rangements peuvent être équipés de portes en aggloméré plaqué chêne verni ou de portes en verre laqué avec châssis en aluminium peint dans la teinte des vitres ; les charnières s'ouvrent à 110°. Les bibliothèques reposent sur deux ou trois piétements munis de vérins réglables.

ARMOIRES:

Les armoires modulables offrent de nombreuses possibilités de composition car elles sont disponibles avec des largeurs de 45 ou 90 cm.

Les armoires avec des hauteurs de 80-120-160-200-240-280 cm ont la possibilité de prévoir un unique dessus de finition, que peut être réalisé en bois plaqué chêne d'épaisseur 19 mm laqué moro ou canaletto, pour plusieurs armoires.

Les portes des armoires, d'épaisseur 18 mm, sont montées sur des charnières avec ouverture à 110° avec un système de fermeture silencieuse; elles sont disponibles dans les finitions bois de chêne laqué moro ou canaletto, ou en verre.

Les tiroirs à dossiers suspendus logés à l'intérieur des portes ont un châssis en acier peint, coulissent sur des glissières télescopiques et sont dotés de série du système de fermeture silencieuse et de la sécurité anti-basculement. Pour satisfaire les demandes les plus spécifiques, Codutti propose à ses clients qui en font la demande d'appliquer des serrures sur les tiroirs et les portes (sauf celles en verre) et de monter une paire de côtés plaqués pour les coordonner aux portes en bois, qui seraient autrement de couleur aluminium ou noir. Pour des raisons de sécurité, toutes les armoires utilisées individuellement contenant des tiroirs à dossiers suspendus doivent être fixées à un mur de soutien.

COMPLÉMENTS:

Codutti fournit pour toutes ses collections directionnelles une ample gamme d'accessoires au style essentiel et linéaire. Les pièces métalliques sont réalisées en acier peint en argent métallisé et sont revêtues partiellement avec du cuir régénéré, élégant et raffiné, dans les couleurs natural ou moka. Les cadres peuvent être réalisés sur mesure.



ESCRITORIOS Y MESAS DE MADERA:

Están formados por un tablero de virutas de 40 mm de grosor, chapado y bordeado en madera de roble o nogal al que se aplican varias capas de barniz poliuretánico de acabado opaco. Los paneles laterales, realizados también con virutas de 40 mm espesor, chapados y bordeados en madera, se unen entre sí a través del respaldo portante de melamina y un larguero de tubular metálico barnizado con polvo epoxy-poliéster. Ambas soluciones estructurales están disponibles en dos colores: aluminio o negro. La base de ambos costados incluye dos patas regulables con dos incrustaciones satinadas verticales. El panel lateral también puede elegirse en la versión revestido en cuero regenerado y adornado con cosido a punto de silla. Puede fijarse un respaldo opcional de 18 mm, constituido por un tablero melamínico de virutas o en la variante revestido en cuero regenerado, a los largueros con 2 enganches de metal barnizado. Los paneles laterales de los escritorios y mesas pueden sustituirse por patas metálicas de sección triangular barnizadas en un elegante color plateado metalizado, siendo posible también revestirlas en cuero regenerado. Como alternativa, se puede utilizar un tablero en un lado y dos patas triangulares en el otro, obteniendo así un escritorio “mixto”.

Existen prolongaciones laterales, prolongaciones frontales y alas de reunión fijadas al tablero superior, y apoyadas en los costados en forma de tablero o patas metálicas en las variantes con o sin cuero regenerado, fabricadas con los mismos materiales.

Las mesas de reunión de tablero único presentan las mismas características que los escritorios. En cambio las modulares, con junta perfilada o no, incluyen un hilo de metal barnizado en plata metalizado.

Las mesitas de espera deben considerarse auténticos escritorios en miniatura con todas las variantes anteriormente descritas.

ESCRITORIOS Y MESAS CON TABLERO DE CRISTAL:

Están formadas por un tablero de 10 mm de grosor de cristal templado lacado en plata metalizada apoyado sobre una estructura tubular resistente de metal pintado con polvo de epoxy-poliéster. Las estructuras portantes, con respaldos o largueros de tubular metálico pintado, son idénticas a las de los tableros de madera.

También se pueden acoplar a los escritorios de cristal todas las prolongaciones de madera y viceversa.

Las mesas de reunión de tablero único y modulares presentan las mismas características que los escritorios.

PROLONGACIONES:

Las prolongaciones están disponible en la versión “integrada” con los escritorios, o nómadas con cuatro ruedas tándem. En la versión integrada y nómada tienen una estructura base de laminado de melamina mientras que encimera, jambas y frontales son de panel de virutas chapado en madera de roble o nogal. Todas las prolongaciones pueden estar compuestas de 2 ó 3 módulos, eligiendo entre diversas soluciones. La versión integrada prevé soluciones también de 4 ó 5 módulos. Las cajoneras se componen de tres cajones o de un cajón y un archivador que se desliza sobre guías metálicas esféricas, incluyen cierre suave y mecanismo para evitar el volcado.



CAJONERAS:

Las cajoneras, con bastidor de melamina, están realizadas con paneles de laminado de 18 mm de grosor. Los frontales están disponibles en madera de roble chapada en colores roble o nogal. Los cajones, cuyo interior es de metal, incluyen guías retráctiles que se deslizan sobre guías esféricas e incluyen de serie un cierre suave y sistema para evitar el volcado. La versión archivador incorpora prácticas guías telescópicas totalmente extraíbles. El interior de los cajones está preparado para utilizar divisores. Las cajones incorporan tiradores de aluminio satinado. Para responder a las exigencias de seguridad y confidencialidad, todas las cajoneras de la colección Timely disponen de cerradura para cerrar simultáneamente los cajones y, para mejorar la practicidad bajo la encimera, en el hueco del primer cajón, se puede introducir un cajoncito de plástico para guardar material de oficina. Las cajoneras Timely, versátiles y funcionales, se apoyan sobre 4 ruedas tándem.

LIBRERÍAS:

Las librerías están formadas por dos repisas de panel de virutas ureicas chapado con resinas de melamina. Están unidas verticalmente entre sí mediante recuadros de tubo cuadrado de acero barnizado en color plata metalizada.

En cada hueco se incluye un armario con costados y respaldo de melamina de 18 mm. Completa el conjunto una balda intermedia de cristal transparente templado de 8 mm dentro del armario.

Los armarios pueden incluir jambas de panel de virutas chapado de madera de roble barnizado o de cristal lacado con recuadro de aluminio barnizado a juego con los cristales. Incluyen goznes de apertura a 110°.

Las librerías se apoyan sobre dos o tres caballetes con patas regulables.

ARMARIOS:

Los armarios modulares se caracterizan por las numerosas posibilidades de montaje por sus dimensiones son de 45 ó 90 cm. Los armarios de 80-120-160-200-240-280 cm de altura ofrecen la posibilidad de combinar varios armarios con una única encimera. Ésta puede ser de madera de roble chapada de 19 mm de grosor, con lacado roble o nogal. Las jambas de los armarios, de 19 mm de grosor, montadas sobre goznes con apertura a 110° y con un sistema de cierre suave, están disponibles con acabado en madera de roble lacada en roble o nogal, o de cristal transparente. Los cajones archivadores situados en el interior de las puertas incluyen un bastidor de acero barnizado y se deslizan sobre guías telescópicas, tienen sistema de cierre suave y para evitar el volcado. Para satisfacer los pedidos más específicos, Codutti ofrece a los clientes que lo requieren la posibilidad de aplicar cerraduras en los cajones y en las puertas (excepto en las de vidrio) y aplicar un par de laterales chapados para coordinar los costados con las puertas de madera, que de otra manera son de color negro o aluminio. Por motivos de seguridad, todos los armarios que se usan individualmente y que contienen cajones fichero deben ser fijados a una pared.

COMPLEMENTOS:

Codutti ofrece con cada una de sus colecciones direccionales una amplia gama de accesorios con un estilo esencial y lineal. Las partes metálicas están realizadas con acero plateado metalizado y tapizadas parcialmente con un elegante y sofisticado cuero regenerado en los colores natural o moka. Los marcos se pueden realizar a medida.